

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) แก้ไข ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๙



องค์การบริหารส่วนตำบลนาวังหิน
อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาวังหิน
เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) แก้ไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๙

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาวังหิน ได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) แก้ไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๙ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยได้รับความเห็นชอบจากผู้บริหารท้องถิ่นแล้ว นั้น

อาศัยอำนาจตามความใน หมวด ๔ ข้อ ๒๑ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ จึงประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) แก้ไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๙ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาท้องถิ่นต่อไป (สามารถสืบค้นข้อมูลรายละเอียดได้ที่ www.nawanghin.go.th)

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๖ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๙

(นายมานพ ศรีนวล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาวังหิน

สารบัญ

หน้า

หลักการและเหตุผล

ส่วนที่ ๑

บัญชีสรุปโครงการพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)

๑

แก้ไขครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ (แบบ ผ.๐๑)

ส่วนที่ ๒

รายละเอียดแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) แก้ไขครั้งที่ ๑/๒๕๖๘
(แบบผ.๐๒)

๒ - ๑๓



หลักการและเหตุผล

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕ มาตรา ๑๖ และมาตรา ๑๗ แห่งพระราชบัญญัติ กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ข้อ ๔ “การแก้ไข” หมายความว่า การแก้ไขข้อผิดพลาดในแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือแผนการ ดำเนินงานให้ถูกต้อง โดยไม่ทำให้วัตถุประสงค์และสาระสำคัญเดิมเปลี่ยนแปลงไป ข้อ ๒๑ การแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นเห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่นที่แก้ไขแล้ว ให้ปิดประกาศให้ ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเห็นชอบ พร้อมทั้งแจ้ง สภาท้องถิ่น อำเภอ และจังหวัดทราบด้วย นั้น

เพื่อแก้ปัญหาในการพัฒนาท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน องค์การบริหารส่วนตำบลนาวังหิน ได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) สำหรับใช้เป็นกรอบแนวทางในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีไปแล้วนั้น เนื่องจากองค์การบริหารส่วนตำบลนาวังหินมีความจำเป็นที่จะต้องแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๙ โดยได้ตรวจสอบรายละเอียดโครงการที่จะดำเนินการจริงในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๗๐ ปรากฏว่ามีบางโครงการที่จำเป็นต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงปีงบประมาณ ให้สอดคล้องกับการดำเนินการจริง เพื่อให้มีความเหมาะสมและนำไปใช้เป็นกรอบในการพิจารณาจัดสรรงบประมาณดำเนินการโครงการ/กิจกรรมต่างๆตามระเบียบกฎหมายต่อไป

องค์การบริหารส่วนตำบลนาวังหินหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๙ ฉบับนี้ จะเป็นกรอบกำหนดทิศทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลนาวังหิน เพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้เป็นไปในทิศทางที่ตรงกับความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง จนนำไปสู่การปฏิบัติที่ถูกต้องและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนตำบลนาวังหินและประเทศชาติ ต่อไป

องค์การบริหารส่วนตำบลนาวังหิน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) แก้ไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๙
องค์การบริหารส่วนตำบลนาเวียง อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี

ยุทธศาสตร์	ปี ๒๕๖๖		ปี ๒๕๖๗		ปี ๒๕๖๘		ปี ๒๕๖๙		ปี ๒๕๗๐		รวม ๕ ปี	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	-	-	-	-	-	-	-	-	๑๒	๔,๓๙๕,๐๐๐	๑๒	๔,๓๙๕,๐๐๐
รวมโครงการทั้งสิ้น	-	-	-	-	-	-	-	-	๑๒	๔,๓๙๕,๐๐๐	๑๒	๔,๓๙๕,๐๐๐

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) แก้ไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๙
องค์การบริหารส่วนตำบลนาวังหิน อำเภอพนมสนธิคม จังหวัดชลบุรี

- ก. ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี : ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
- ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ : หมายเหตุหมายถึง ๕ ไทยเป็นประตูการค้าการลงทุนและยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์ที่สำคัญของภูมิภาค
- ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
- ๔.๑ กลยุทธ์ : จัดให้มีและบำรุงรักษาฐานข้อมูลพื้นฐาน/สาธารณูปการ
- (๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ข้อความเดิม

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่ขอ ประสาน
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑	โครงการยกระดับถนน สายประตูน้ำ หมู่ที่ ๓	เพื่อให้ประชาชน มีถนนใช้สำหรับสัญจรไปมาได้สะดวกขึ้น	ยกระดับถนน ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๖๒๗ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๖๐ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๒,๕๐๘ ตารางเมตร (ตามแบบ อบต.นาวังหิน กำหนด)	-	-	-	๕๐๐,๐๐๐	-	ยกระดับถนนตามรูปแบบรายการร้อยละ ๑๐๐	ประชาชนเดินทางสัญจรไปมาสะดวกขึ้น	กองช่าง

ข้อความใหม่

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่ขอ ประสาน
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑	โครงการยกระดับถนน สายประตูน้ำ หมู่ที่ ๓	เพื่อให้ประชาชน มีถนนใช้สำหรับสัญจรไปมาได้สะดวกขึ้น	ยกระดับถนน ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๖๒๗ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๖๐ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๒,๕๐๘ ตารางเมตร (ตามแบบ อบต.นาวังหิน กำหนด)	-	-	-	-	๕๐๐,๐๐๐	ยกระดับถนนตามรูปแบบรายการร้อยละ ๑๐๐	ประชาชนเดินทางสัญจรไปมาสะดวกขึ้น	กองช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
๔.๑ กลยุทธ์ : จัดให้มีและบำรุงรักษาสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน/สาธารณูปการ
(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ข้อความเดิม

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่ขอ ประสาน
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๒	โครงการก่อสร้าง กำแพงรั้วภายใน ศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กบ้านหนองครก หมู่ที่ ๘	เพื่อความปลอดภัย ภัยและป้องกัน ภัยให้แก่เด็ก นักเรียน ครู และ ผู้ปกครองเด็ก	ก่อสร้างกำแพงรั้วภายใน ศพด. บ้านหนองครก (ตามแบบ อบต. นาวังหิน กำหนด)	-	-	-	๕๐๐,๐๐๐	-	กำแพงรั้วตาม รูปแบบ รายการ ร้อย ละ ๑๐๐	เด็กนักเรียน ครู และ ผู้ปกครอง เด็ก มีความ ปลอดภัย	กองช่าง

ข้อความใหม่

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่ขอ ประสาน
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๒	โครงการก่อสร้าง กำแพงรั้วภายใน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านหนองครก หมู่ที่ ๘	เพื่อความปลอดภัย ภัยและป้องกันภัย ให้แก่เด็กนักเรียน ครู และผู้ปกครอง เด็ก	ก่อสร้างกำแพงรั้วภายใน ศพด. บ้านหนองครก (ตามแบบ อบต. นาวังหิน กำหนด)	-	-	-	-	๕๐๐,๐๐๐	กำแพงรั้ว ตามรูปแบบ รายการ ร้อย ละ ๑๐๐	เด็กนักเรียน ครู และ ผู้ปกครอง เด็ก มีความ ปลอดภัย	กองช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาตามโครงสร้างพื้นฐาน
๔.๑ กลยุทธ์ : จัดให้มีและบำรุงรักษาธรรมาวุฒิปันฐาน/สาธารณูปการ
(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ข้อความเดิม

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่ขอ ประสาน
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๓	โครงการยกระดับ ถนนลูกรัง คลอง ชลประทานถึง ที่ดิน นางอไร สุริยะ หมู่ที่ ๑	เพื่อให้การ คมนาคม สะดวกและ ปลอดภัย	ยกระดับถนนลูกรัง ขนาดกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๒๙๑ เมตร พร้อมลงดินสูง ๑ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๑,๐๑๘.๕๐ตร.ม. (ตามแบบ อบต.นาเวียง หิน กำหนด)	-	-	-	๔๔๗,๐๐๐	-	ยกระดับถนน ลูกรังตาม รูปแบบ รายการ ร้อย ละ ๑๐๐	ประชาชน เดินทาง สะดวกและ ปลอดภัย	กองช่าง

ข้อความใหม่

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่ขอ ประสาน
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๓	โครงการยกระดับ ถนนลูกรัง คลอง ชลประทานถึง ที่ดิน นางอไร สุริยะ หมู่ที่ ๑	เพื่อให้การ คมนาคม สะดวกและ ปลอดภัย	ยกระดับถนนลูกรัง ขนาดกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๒๙๑ เมตร พร้อมลงดินสูง ๑ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๑,๐๑๘.๕๐ตร.ม. (ตามแบบ อบต.นาเวียง หิน กำหนด)	-	-	-	-	๔๔๗,๐๐๐	ยกระดับ ถนนลูกรัง ตามรูปแบบ รายการ ร้อย ละ ๑๐๐	ประชาชน เดินทาง สะดวกและ ปลอดภัย	กองช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
๔.๑ กลยุทธ์ : จัดให้มีและบำรุงรักษาฐานข้อมูล/สารสนเทศ/สาธารณูปการ
(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ข้อความเดิม

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่ขอ ประสาน
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๔	โครงการยกระดับ ถนนลูกรังสายซอย บุตริตี หมู่ที่ ๒	เพื่อให้การ คมนาคม สะดวกและ ปลอดภัย	ยกระดับถนนลูกรัง ขนาดกว้าง ๓ เมตร ยาว ๙๒ เมตร พร้อมลงลูกรัง ๕๐ ซม. หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๒๗๖ ตร.ม. (ตามแบบ อบต.นาวังหิน กำหนด)	-	-	-	๗๕,๐๐๐	-	ยกระดับถนน ลูกรังตาม รูปแบบ รายการ ร้อย ละ ๑๐๐	ประชาชน เดินทาง สะดวกและ ปลอดภัย	กองช่าง

ข้อความใหม่

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่ขอ ประสาน
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๔	โครงการยกระดับ ถนนลูกรังสายซอย บุตริตี หมู่ที่ ๒	เพื่อให้การ คมนาคม สะดวกและ ปลอดภัย	ยกระดับถนนลูกรัง ขนาดกว้าง ๓ เมตร ยาว ๙๒ เมตร พร้อมลงลูกรัง ๕๐ ซม. หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๒๗๖ ตร.ม. (ตามแบบ อบต.นาวังหิน กำหนด)	-	-	-	-	๗๕,๐๐๐	ยกระดับ ถนนลูกรัง ตามรูปแบบ รายการ ร้อย ละ ๑๐๐	ประชาชน เดินทาง สะดวกและ ปลอดภัย	กองช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
๔.๑ กลยุทธ์ : จัดให้มีและบำรุงรักษาสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน/สาธารณูปการ
(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ข้อความเดิม

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่ขอ ประสาน
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๕	โครงการวางท่อระบายน้ำ สายบ้านนายจำปี สร้อยสี - คลองห้วยข้า หมู่ที่ ๔	เพื่อให้มีการระบายน้ำที่รวดเร็วและป้องกันปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่	วางท่อระบายน้ำ ขนาด Ø ๐.๖๐ เมตร ยาว ๑๗๐ เมตร พร้อมลงดิน (ตามแบบ อบต.นาวังหิน กำหนด)	-	-	-	๓๐๕,๐๐๐	-	ปัญหา น้ำท่วม ช่วงฤดูฝน ในพื้นที่ลดลง	มีการระบายน้ำได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และลดปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่	กองช่าง

ข้อความใหม่

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่ขอ ประสาน
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๕	โครงการวางท่อระบายน้ำ สายบ้านนายจำปี สร้อยสี - คลองห้วยข้า หมู่ที่ ๔	เพื่อให้มีการระบายน้ำที่รวดเร็วและป้องกันปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่	วางท่อระบายน้ำ ขนาด Ø ๐.๖๐ เมตร ยาว ๑๗๐ เมตร พร้อมลงดิน (ตามแบบ อบต.นาวังหิน กำหนด)	-	-	-	-	๓๐๕,๐๐๐	ปัญหาน้ำท่วม ช่วงฤดูฝนในพื้นที่ลดลง	มีการระบายน้ำได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และลดปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่	กองช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
๔.๑ กลยุทธ์ : จัดให้มีและบำรุงรักษาสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน/สาธารณูปการ
(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ข้อความเดิม

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่ขอ ประสาน
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๖	โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบถังแชมเปญพร้อมติดตั้งระบบประปา บำบัดน้ำเสีย หนองน้ำ	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้สำหรับอุปโภคบริโภคอย่างทั่วถึงและเพียงพอ	ก่อสร้างระบบประปา ถึงแชมเปญ ขนาด ๒๐ นิ้ว x สูง ๒๐ เมตร พร้อมถังกรอง และ พร้อมวางท่อเมนประปา ยาว ๒๐๐ เมตร (ตามแบบ อนุมัติ) กำหนด	-	-	-	๕๐๐,๐๐๐	-	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบท่อถึงสูงตามรูปแบบรายการ ร้อยละ ๑๐๐	ประชาชนมีน้ำใช้ อย่างทั่วถึงและเพียงพอ	กองช่าง

ข้อความใหม่

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่ขอ ประสาน
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๖	โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบถังแชมเปญพร้อมติดตั้งระบบประปา บำบัดน้ำเสีย หนองน้ำ	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้สำหรับอุปโภคบริโภคอย่างทั่วถึงและเพียงพอ	ก่อสร้างระบบประปา ถึงแชมเปญ ขนาด ๒๐ นิ้ว x สูง ๒๐ เมตร พร้อมถังกรอง และ พร้อมวางท่อเมนประปา ยาว ๒๐๐ เมตร (ตามแบบ อนุมัติ) กำหนด	-	-	-	-	๕๐๐,๐๐๐	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบท่อถึงสูงตามรูปแบบรายการ ร้อยละ ๑๐๐	ประชาชนมีน้ำใช้ อย่างทั่วถึงและเพียงพอ	กองช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
๔.๑ กลยุทธ์ : จัดให้มีและบำรุงรักษาถนน/สาธารณูปการ
(๑) แผนงานยุทธศาสตร์การโยธา

ข้อความเดิม

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่ขอ ประสาน
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๗	โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบท่อถึงสูงพร้อมติดตั้งระบบประปาบริเวณศาลาประชาคม หมู่ที่ ๖	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้สำหรับอุปโภคบริโภคอย่างทั่วถึงและเพียงพอ	ก่อสร้างระบบประปา ถึงแคมเปญขนาด ๒๐ นิ้ว x สูง ๒๐ เมตร พร้อมติดตั้งมิเตอร์ ๑ ตัว (๑๕-๒๐ แอมป์) (ตามแบบ อบต.นาวังหิน กำหนด)	-	-	-	๕๐๐,๐๐๐	-	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบท่อถึงสูงตามรูปแบบรายการ ร้อยละ ๑๐๐	ประชาชนมีน้ำใช้อย่างทั่วถึงและเพียงพอ	กองช่าง

ข้อความใหม่

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่ขอ ประสาน
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๗	โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบท่อถึงสูงพร้อมติดตั้งระบบประปาบริเวณศาลาประชาคม หมู่ที่ ๖	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้สำหรับอุปโภคบริโภคอย่างทั่วถึงและเพียงพอ	ก่อสร้างระบบประปา ถึงแคมเปญขนาด ๒๐ นิ้ว x สูง ๒๐ เมตร พร้อมติดตั้งมิเตอร์ ๑ ตัว (๑๕-๒๐ แอมป์) (ตามแบบ อบต.นาวังหิน กำหนด)	-	-	-	-	๕๐๐,๐๐๐	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบท่อถึงสูงตามรูปแบบรายการ ร้อยละ ๑๐๐	ประชาชนมีน้ำใช้อย่างทั่วถึงและเพียงพอ	กองช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
๔.๑ กลยุทธ์ : จัดให้มีและบำรุงรักษาฐานข้อมูลเชิงพื้นที่/สารสนเทศ/การ
(๑) แผนงานยุทธศาสตร์การโยธา

ข้อความเดิม

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่ขอ ประสาน
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๘	โครงการวางท่อระบายน้ำ สายบ้านนางจ่าเรียงนิลวดี (หลังวัดใหม่บางวังหิน) หมู่ที่ ๗	เพื่อให้มีการระบายน้ำที่รวดเร็วและป้องกันปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่	วางท่อระบายน้ำ ยาว ๑๘๔ เมตร ท่อขนาด ๖๐ ซม. มีงานลงดิน (ตามแบบ อบต.นาวังหิน กำหนด)	-	-	-	๓๑๙,๐๐๐	-	ปัญหาน้ำท่วมขังช่วงฤดูฝนในพื้นที่ลดลง	มีการระบายน้ำได้อย่างสะดวก รวดเร็วและลดปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่	กองช่าง

ข้อความใหม่

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่ขอ ประสาน
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๘	โครงการวางท่อระบายน้ำ สายบ้านนางจ่าเรียงนิลวดี (หลังวัดใหม่บางวังหิน) หมู่ที่ ๗	เพื่อให้มีการระบายน้ำที่รวดเร็วและป้องกันปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่	วางท่อระบายน้ำ ยาว ๑๘๔ เมตร ท่อขนาด ๖๐ ซม. มีงานลงดิน (ตามแบบ อบต.นาวังหิน กำหนด)	-	-	-	-	๓๑๙,๐๐๐	ปัญหาน้ำท่วมขังช่วงฤดูฝนในพื้นที่ลดลง	มีการระบายน้ำได้อย่างสะดวก รวดเร็วและลดปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่	กองช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
๔.๑ กลยุทธ์ : จัดให้มีและบำรุงรักษาถนน/สะพาน/สาธารณูปการ
(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ข้อความเดิม

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่ขอ ประสาน
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๙	โครงการติดตั้ง การจราจรทางหลัก ถนนกันชน บริเวณทางโค้ง บ้านลูโบ หมู่ที่ ๙	เพื่อให้การ คมนาคมเกิด ความปลอดภัยและ ลดอุบัติเหตุ	ติดตั้งการจราจรหลักถนนกันชน จำนวน ๒ จุด ยาวจุดละ ๕๐ เมตร (ตามแบบ อบต.นาวังหิน กำหนด)	-	-	-	๑๘๙,๐๐๐	-	ราคาด่านกัน ตก (การจราจร) ตามรูปแบบ รายการ ร้อย ละ ๑๐๐	การ คมนาคม ปลอดภัย และ อุบัติเหตุ ลดลง	กองช่าง

ข้อความใหม่

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่ขอ ประสาน
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๙	โครงการติดตั้ง การจราจรทางหลัก ถนนกันชน บริเวณทางโค้ง บ้านลูโบ หมู่ที่ ๙	เพื่อให้การ คมนาคมเกิด ความปลอดภัยและ ลดอุบัติเหตุ	ติดตั้งการจราจรหลักถนนกันชน จำนวน ๒ จุด ยาวจุดละ ๕๐ เมตร (ตาม แบบ อบต.นาวังหิน กำหนด)	-	-	-	-	๑๘๙,๐๐๐	ราคาด่านกัน ตก (การจราจร) ตาม รูปแบบ รายการ ร้อย ละ ๑๐๐	การ คมนาคม ปลอดภัย และ อุบัติเหตุ ลดลง	กองช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
 ๔.๑ กลยุทธ์ : จัดให้มีและบำรุงรักษาฐานข้อมูล/สาธารณูปการ
 (๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ข้อความเดิม

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่ขอ ประสาน
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๐	โครงการวางท่อระบายน้ำสายหน้าศาลหลวงเตี้ยถึงสนามหญ้าเทียม หมู่ที่ ๑๐	เพื่อให้มีการระบายน้ำที่รวดเร็วและป้องกันปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่	วางท่อระบายน้ำ ยาว ๒๐๘ เมตร มีงานตัดถนน ยาว ๑๔ เมตร รวมเป็นยาว ๒๒๒ เมตร ท่อขนาด Ø ๖๐ (ตามแบบ อบต.นาวังหิน กำหนด)	-	-	-	๕๐๐,๐๐๐	-	ปัญหาที่ท่วมขังช่วงฤดูฝนในพื้นที่ลดลง	มีการระบายน้ำได้อย่างสะดวก รวดเร็วและลดปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่	กองช่าง

ข้อความใหม่

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่ขอ ประสาน
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๐	โครงการวางท่อระบายน้ำสายหน้าศาลหลวงเตี้ยถึงสนามหญ้าเทียม หมู่ที่ ๑๐	เพื่อให้มีการระบายน้ำที่รวดเร็วและป้องกันปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่	วางท่อระบายน้ำ ยาว ๒๐๘ เมตร มีงานตัดถนน ยาว ๑๔ เมตร รวมเป็นยาว ๒๒๒ เมตร ท่อขนาด Ø ๖๐ (ตามแบบ อบต.นาวังหิน กำหนด)	-	-	-	-	๕๐๐,๐๐๐	ปัญหาน้ำท่วมขังช่วงฤดูฝนในพื้นที่ลดลง	มีการระบายน้ำได้อย่างสะดวก รวดเร็วและลดปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่	กองช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
๔.๑ กลยุทธ์ : จัดให้มีและบำรุงรักษาฐานข้อมูลถนน/สาธารณูปการ
(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ข้อความเดิม

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่ขอ ประสาน
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๑	โครงการขยายไหล่ ทางถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก บริเวณ ช่วงรอยต่อเขตหมู่ ที่ ๙ - เขตหมู่ที่ ๘	เพื่อให้การ คมนาคม สะดวกและ ปลอดภัย	ขยายไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ๒ ข้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร ยาว ๔๓ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๔๓ ตร.ม. (ตามแบบ อบต.นาวังหิน กำหนด)	-	-	-	๖๐,๐๐๐	-	ขยายไหล่ทาง ถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก ตามรูปแบบ รายการ ร้อย ละ ๑๐๐	ประชาชน เดินทาง สะดวกและ ปลอดภัย	กองช่าง

ข้อความใหม่

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่ขอ ประสาน
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๑	โครงการขยายไหล่ ทางถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก บริเวณ ช่วงรอยต่อเขตหมู่ ที่ ๙ - เขตหมู่ที่ ๘	เพื่อให้การ คมนาคม สะดวกและ ปลอดภัย	ขยายไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ๒ ข้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร ยาว ๔๓ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๔๓ ตร.ม. (ตาม แบบ อบต.นาวังหิน กำหนด)	-	-	-	-	๖๐,๐๐๐	ขยายไหล่ ทางถนน คอนกรีต เสริมเหล็ก ตามรูปแบบ รายการ ร้อย ละ ๑๐๐	ประชาชน เดินทาง สะดวกและ ปลอดภัย	กองช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาตำบลโครงสร้างพื้นฐาน
๔.๑ กลยุทธ์ : จัดให้มีและบำรุงรักษาสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน/สาธารณูปการ
(๑) แผนงานยุทธศาสตร์การรวมและการโยธา

ข้อความเดิม

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่ขอ ประสาน
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๒	โครงการขุดเจาะ บ่อบาดาล บริเวณ บ้านนายพัน สุข เกิด หมู่ที่ ๑๑	เพื่อแก้ไข ปัญหาการขาด แคลนน้ำของ เกษตรกร อย่างทั่วถึง และเพียงพอ	เจาะบ่อบาดาลขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๖ นิ้ว ลึกไม่น้อยกว่า ๑๕๐ เมตร (ตาม แบบ อนุมัติ.มาวังหิน กำหนด)	-	-	-	๕๐๐,๐๐๐	-	ขุดเจาะบ่อบาดาลตาม รูปแบบ รายการ ร้อยละ ๑๐๐	เกษตรกรมี แหล่งน้ำใช้ หล่อเลี้ยง พืชผลทางการ เกษตรอย่าง ทั่วถึงและ เพียงพอ	กองช่าง

ข้อความใหม่

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่ขอ ประสาน
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๒	โครงการขุดเจาะ บ่อบาดาล บริเวณ บ้านนายพัน สุข เกิด หมู่ที่ ๑๑	เพื่อแก้ไข ปัญหาการ ขาดแคลนน้ำ ของเกษตรกร อย่างทั่วถึง และเพียงพอ	เจาะบ่อบาดาลขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๖ นิ้ว ลึกไม่น้อยกว่า ๑๕๐ เมตร (ตาม แบบ อนุมัติ.มาวังหิน กำหนด)	-	-	-	-	๕๐๐,๐๐๐	ขุดเจาะบ่อบาดาลตาม รูปแบบ รายการ ร้อยละ ๑๐๐	เกษตรกรมี แหล่งน้ำใช้ หล่อเลี้ยง พืชผลทางการ เกษตรอย่าง ทั่วถึงและ เพียงพอ	กองช่าง

